

# Breezy Home

Sillas fijas de interior



# Breezy 3002A

Respaldo Standard y ruedas de 125 mm



## Configuración Standard

Configuración Standard

Referencia: 3002A

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo standard

Ruedas delanteras de 125 mm

Ruedas traseras de 125 mm con freno

Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro

Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables

Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios

Color: Azul

# Breezy 3018A

Respaldo Reclinable y ruedas de 125 mm



Configuración Standard

Referencia: 3018A

## Configuración Standard

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo reclinable en diferentes posiciones

Ruedas delanteras de 125 mm

Ruedas traseras de 125 mm con freno

Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro

Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables

Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios

Color: Azul

# Breezy 3003A

Respaldo Standard y ruedas traseras grandes



Configuración Standard

Referencia: 3003A

## Configuración Standard

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo standard

Ruedas delanteras macizas de 8" x 1"

Ruedas traseras macizas de 24"

Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro

Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables

Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios

Color: Azul

# Breezy 3013A

Respaldo Reclinable y ruedas traseras grandes



Configuración Standard

Referencia: 3013A

## Configuración Standard

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo reclinable en diferentes posiciones

Ruedas delanteras macizas de 8" x 1"

Ruedas traseras macizas de 24"

Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro

Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables

Reposapiés standard a 70°, desmontables y giratorios

Color: Azul

# Opciones y accesorios

## Ruedas (sólo para modelos 3003A y 3013A)



Ruedas delanteras de 8"x2" neumáticas



Ruedas delanteras de 8"x2" macizas



Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (sólo para modelo 3003A)



Rueda trasera con radios de 24" macizas o neumáticas



Rueda trasera Sport neumática de 24"


## Reposapiés



Reposapiés elevables



Reposapiés cortos



Plataforma única

## Reposabrazos



Reposabrazos largo



Reposabrazos regulables en altura

## Varios



Ruedas antivuelco (sólo para modelos 3003A y 3013A)



Cinturón

## Reposacabezas

Reposacabezas anatómico



Modelo 3018A con reposacabezas de skay y reposapiés elevables

## Otros

- Soporte de gotero
- Soporte de bastones (sólo para modelo 3003A)
- Alargador de freno (sólo para modelos 3003A y 3013A)
- Mesa



# Breezy Home

## Nuestra gama de sillas fijas de interior


### Breezy Home




43 cm



47 cm



50,5 cm (ruedas 125 mm)  
53,5 cm (rueda trasera 24")



51 cm



52 cm (ruedas 125 mm)  
64 cm (rueda trasera 24")

**3002A**  
Ruedas 125 mm  
Respaldo Standard



Desde 96 cm (con repp)

**3018A**  
Ruedas 125 mm  
Respaldo Reclinable



Desde 104 cm (con repp)

**3003A**  
Ruedas 24"  
Respaldo Standard




Desde 108,5 cm (con repp)

**30013A**  
Ruedas 24"  
Respaldo Reclinable



Desde 115 cm (con repp)



99 cm

### Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	43 cm	Longitud total modelo 3003A:	108,5 cm (82 cm sin reposapiés)
Profundidad de asiento:	47 cm	Longitud total modelo 3013A:	115 cm (88,5 cm sin reposapiés)
Altura de asiento con ruedas de 125 mm:	50,5 cm	Altura total:	99 cm
Altura de asiento con rueda trasera de 24":	53,5 cm	Altura del reposabrazos:	20 cm
Altura de respaldo:	51 cm	Ángulo de asiento:	3°
Anchura total:	52 cm (modelos con ruedas de 125 mm)	Ángulo de respaldo (respaldo Standard):	8°
	64 cm (modelos con rueda trasera de 24")	Ángulo de respaldo (modelos con respaldo reclinable):	5°-60°
Longitud total modelo 3002A:	96 cm (69,5 cm sin reposapiés)	Color de armazón:	Azul
Longitud total modelo 3018A:	104 cm (77,5 cm sin reposapiés)	Peso máximo de usuario:	125 kg

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



**Sunrise Medical S.L**  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

